

# OBEC PAVLOVCE NAD UHOM, stavebný úrad,

Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom, okres Michalovce

---

Č.j. S2018/126/ SP

Pavlovce nad Uhom 03.10.2018

## VEREJNÁ VYHLÁŠKA

### ROZHODNUTIE

Obec Pavlovce nad Uhom v zastúpení Anton Kocela, starosta obce, ako príslušný správny orgán podľa § 13 ods.5. a § 27 ods.1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnení a príslušný stavebný úrad podľa §117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zmien a doplnení, rozhodol podľa § 39a) ods.4, § 66, § 69 ods. 2 a § 140 stavebného zákona, §10 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 a násl. zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), vo veci žiadosti o stavebné povolenie takto:

#### p o v o ľ u j e

**stavebníkovi:** Zdenko Gujda, Ťahyňská 907/52, 072 14 Pavlovce nad Uhom,  
Miroslava Gujdová, Ťahyňská 907/52, 072 14 Pavlovce nad Uhom,  
**v zastúpení:** Jozef Lacko, Ťahyňská 883/71, 072 14 Pavlovce nad Uhom

**stavbu:** Prístavba rodinného domu s.č. 907

**druh a účel povoľovanej stavby:** pozemná budova , prístavba za rodinným domom, prístavba obytných miestností k jestvujúcemu rodinnému domu s prepojením dispozície

**na stavebnom pozemku:** na parc.č. 1753,(zastavaná plocha a nádvorie) v k.ú. Pavlovce nad Uhom.

**Stavba sa umiestňuje a jej uskutočnenie sa povoľuje za týchto záväzných podmienok.**

1. Stavba bude umiestnená na pozemku parc.č. KN C-1753, v k.ú. Pavlovce nad Uhom v súlade s výkresom Koordinačná situácia, M 1:250, výkres č. 01-ASR-03, z projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala Ing. Bibiána Köszegyová, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 4874\*SP\*11, ktorá zodpovedá aj za jeho realizovateľnosť.
  - a) prístavba bude osadená v pokračovaní jestvujúceho rodinného s.č. 907/52, hneď za rodinným domom, smerom juhozápadným.
  - b) vzdialenosť severovýchodnej steny od spoločnej hranice s pozemkom KN – C p.č.1752/3 bude 0,6 m, tak ako je osadený i jestvujúci rodinný dom
  - c) celková prístavba je vsadená medzi jestvujúci rodinný dom a jestvujúcu garáž – dĺžka prístavby je 6,70 m , šírka je 6,55 m . Prd prístavbou je navrhovaná zastrešená terasa o rozmeroch 5,30 x 7,11 m .

d) výškové osadenie prístavby - podlaha prízemnia miestnosti obývacej izby je o – 0,250 m nižšie oproti podlahe prízemnia pôvodnej stavby, ktorá je na  $\pm 0,00$  m. Upravený terén je na - 0,550 m od  $\pm 0,000$ .

Max výška hrebeňa pultovej strechy prístavby meraná od  $\pm 0,00$  m bude +2,70 m, výška okapu + 2,42 m. Strecha pôvodného rodinného domu má mandzartový tvar, výška hrebeňa je +,265.

2. Stavba bude uskutočnená v súlade s overeným projektom stavby, ktorý je súčasťou tohto rozhodnutia a stavebným povolením. Projekt stavby vypracovala Ing. Bibiána Kőszegytová, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 4874\*SP\*11, ktorá zodpovedá aj za jeho realizovateľnosť. Prípadné zmeny nemôžu byť urobené bez povolenia stavebného úradu.
3. Pri uskutočňovaní stavby je nevyhnutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, ochrany zdravia ľudí, ochrany životného prostredia a požiarnej ochrany.
4. Stavebník musí zabezpečiť komplexnosť stavby, dodržať príslušné technické predpisy a normy za účelom zabezpečenia základných požiadaviek na stavby v zmysle §43d) a všeobecných technických požiadaviek na výstavbu podľa § 43e) stavebného zákona.
5. Stavba bude dokončená v lehote 2 rokov odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia.
6. Stavebník bude uskutočňovať stavbu svojpomocne. Stavebný dozor stavby bude vykonávať Ing. Marián Chytil, Agátová 695/5, 072 14 Pavlovce nad Uhom, ev. č. osvedčenia 19405\*41\*99.
7. Stavebník zabezpečí splnenie podmienok :
  - So všetkými druhmi odpadov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie novostavby je nutné nakladať tak, aby pri nakladaní so vzniknutými odpadmi nemohlo dôjsť k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia a zdravia ľudí a je nutné nakladať so vzniknutými odpadmi v súlade s platnými legislatívnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva (t.j., dodržiavať povinnosti ustanovené v § 18 a § 19 zákona o odpadoch, vzniknuté odpady je potrebné zabezpečiť pred znehodnotením, odcudzením a iným nežiadúcim únikom, s nebezpečnými odpadmi nakladať podľa platných legislatívnych predpisov, odpady je možné odovzdať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, viesť o vzniknutých odpadoch evidenciu, podávať hlásenia podľa vyhlášky MŽP SR č.283/2001 Z.z. o vykonávaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov atď.).
  - Pri nakladaní s odpadmi z demolácií je nutné dodržiavať ustanovenia § 40c) zákona o odpadoch. Podľa § 40c) ods.5 zákona o odpadoch pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných a demolačných prác je ten, kto vykonáva tieto práce. Je potrebné zabezpečiť prednostne materiálové zhodnotenie vzniknutých odpadov z demolácií a až následne zabezpečiť zneškodnenie tých odpadov, ktoré nie je možné alebo účelné zhodnotiť.
  - Pri demolačných prácach je potrebné zrealizovať také technické a organizačné opatrenia, aby pri nakladaní so vzniknutými odpadmi nemohlo dôjsť k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia a zdravia ľudí.
8. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel v súlade s § 43f) stavebného zákona.
9. Stavebník je povinný podľa § 66 ods.2 písm. h) stavebného zákona oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
10. Stavenisko stavby musí spĺňať požiadavky § 43i) stavebného zákona. Stavebný úrad upúšťa podľa § 43i) ods.4 od technických požiadaviek na stavenisko podľa § 43i) ods.3 stavebného zákona.

11. Škody spôsobené organizáciám alebo súkromným osobám pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný nahradiť v zmysle platných predpisov.

**12. Požiadavky urbanistické, architektonické a na komplexnosť výstavby.**

Na parcele KN-C parc. č. 1753 sa nachádza rodinný dom a samostatne stojaca garáž osadená za rodinným domom. Voľný priestor medzi oboma stavbami bude využitý na postavenie prístavby s vonkajšou terasou. Prístavba je navrhnutá ako jednopodlažná, nepodpivničená, obdĺžnikového tvaru so samostatným vstupom a bude prepojená a priechodná s rodinným domom a napojená na garáž. Strecha prístavby pultová so spádovaním k susednej parcele č. 1752/3. Priečelie prístavby lícuje s priečelím garáže. Vonkajšia otvorená terasa pred prístavbou má pultový tvar strechy so spádovaním k susednej parcele č. 1756. Vonkajšie vyloženie strechy kopíruje obrys stavby a terasy. Terén parcely má rovinatý charakter. Podlaha prístavby je od pôvodného terénu vyššie o 250mm, od podlahy prízemí rodinného domu je nižšie o 250mm a je na kóte -0,250m. Podlaha prízemí rodinného domu je na kóte +0,000m.

Prístavba rodinného domu je navrhnutá za účelom vybudovanie obývacej izby so vstupom na terasu a vytvorenia miestnosti špajze v RD ako aj zväčšenie plochy kuchyne na úkor pôvodnej obývacej izby. Vstup do prístavby je cez vonkajšiu terasu ako aj vybúraným otvorom v obvodovom murive z kuchyne rodinného domu. Svetlá výška obývacej miestnosti bude 2,4 m. Prístavba a terasa zastrešená pultovou strechou s malým sklonom a spádovaním k susedným parcelám. Dispozičné riešenie prístavby pozostáva z jednej miestnosti – obývacej izby a vonkajšej terasy. Dispozícia podkrovia RD sa nemení (chodba so schodiskom dve izby a WC). Na prízemí RD dochádza k výmene obývacej izby za kuchyňu, čím sa v priestoroch pôvodnej kuchyne vytvorí miestnosť špajze. Dve izby v prednej časti RD, kúpeľňa a schodisko ostávajú bezo zmien.

**Technické údaje stavby**

Prízemie – nový stav:

zastavaná plocha bez terasy.....	136,59 m <sup>2</sup>
zastavaná plocha vrátane terasy.....	174,19 m <sup>2</sup>
obostavaný priestor bez terasy.....	793,00 m <sup>3</sup>
úžitková plocha bez terasy.....	111,24 m <sup>2</sup>
obytná plocha .....	76,79 m <sup>2</sup>

Podkrovie – nový stav:

úžitková plocha .....	55,76 m <sup>2</sup>
obytná plocha podkrovia.....	37,69 m <sup>2</sup>

Úžitková plocha celkom.....	167,00 m <sup>2</sup>
Obytná plocha celkom.....	114,48 m <sup>2</sup>

**Stavebnotechnické a konštrukčné riešenie.**

Základové pásy pod obvodovými múrmi sú o šírke 0,40 m a hĺbke 0,80 m od rastlého terénu a budú od dilatované od jestvujúcich základov. V mieste stĺpov sú navrhnuté železobetónové pätky o rozmeroch 0,60x0,60 m a hĺbky 0,800 m. Všetky základové pásy a pätky budú uložené na zhutnenom štrkovom lôžku hr. 100 mm. Nadzákladová monolitická železobetónová podlahová doska je navrhnutá zo železobetónu triedy C16/20 (B20) hrúbky 0,10 m vystužená kari sieťou. Pod podkladný betón je navrhnutý zhutnený štrkopieskový podsyp hrúbky 0,15 m.

Obvodové murivo hr. 250mm je navrhnuté z presných tvárnic Ytong Univerzal P3-450 –

murivo zateplené fasádnyim polystyrénom, resp. minerálnou vlnou hr. 160mm. Sokel zateplený soklovými doskami hr. 100 mm. Stĺpiky na terase betónové z vonkajším dekórom, resp. drevené hobľované. V prípade drevených stĺpikov je ich potrebné kotviť do pätiiek pomocou oceľových U-Profilov. Konštrukcia stropu je zavesená a ukotvená do krokiev krovu. Medzi zavesenú konštrukciu podhľadu je vložená tepelná izolácia – minerálna vlna. hr. 200-300 mm. Nad okenným otvorom je navrhnutý nosný preklad Ytong. Nad vybúraný otvor v jestvujúcom obvodovom murive RD osadiť keramický nosný preklad. Po obvode muriva je zhotovený železobetónový veniec o výške 0,20 m do ktorého sú ukotvené pomúrnicie. Železobetónové konštrukcie sú z betónu C 16/20 (B20). Strecha nad prístavbou má pultový tvar o sklone 2°. Vyloženie strechy od obvodového muriva je 400 mm. Strecha nad terasou je pultová o sklone 4°. Krytina plechová z falcovaného plechu vo farbe krytiny nad rodinným domom. Vonkajšia spevnená plocha terasy a chodníka je navrhnutá zo zámkovej pojazdnej dlažby hr. 0,080 m. Vnútorne podlahy obývacej izby a špajze sú z vnútornej keramickej dlažby protišmykovej. Podlaha je zateplená podlahovým polystyrénom. Výplne vonkajších otvorov - okno s celopresklennými dverami je navrhnuté plastové s izolačným dvojsklom. Povrchové úpravy prístavby farebne prispôbiť pôvodnému rodinnému domu. Vykurovanie a príprava teplej vody je riešená kondenzačným kotlom, ktorý je umiestnený v jestvujúcom rodinnom dome.

#### **Napojenie stavby na inžinierske siete.**

Jestvujúci rodinný dom je napojený na všetky inžinierske siete samostatnými prípojkami z rozvodov, ktoré vedú v ulici pred jestvujúcim rodinným domom. Nie je potrebná ich zmena, kapacitne postačujú i pre navrhovanú prístavbu. Dažďová voda z prístavby bude zvedená na pozemok stavebníka prepojením pôvodnej a novej strechy a dažďových zvodov.

Nehnutelnosť je pripojená na priľahlú miestnu komunikáciu – ulica Ťahyňská.

15. Stavebný úrad môže stavebníkovi uložiť v prípade verejného záujmu ďalšie povinnosti, ktoré nie sú obsiahnuté v podmienkach tohoto rozhodnutia.
16. Stavebník je podľa § 100 stavebného zákona povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do dokumentácie stavby, utvárať predpoklady pre výkon dohľadu a bezodkladne ohlásiť stavebnému úradu nedostatky na stavbe, ktoré ohrozujú bezpečnosť stavby, životy a zdravie osôb alebo môžu spôsobiť značné škody.
17. Stavebník osadenie stavebných objektov prevedie tak, aby sa nezmenili spádové pomery pozemku. Stavba sa odvodní smerom do pozemku, na ktorom sa bude realizovať a uskutoční sa tak, aby nedošlo počas výstavby, ani v budúcnosti ku škodám a obmedzeniam na susedných stavbách a pozemkoch.
18. Pred začatím prác je stavebník podľa § 75 ods.1 stavebného zákona povinný zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať vybrané geodetické a kartografické činnosti. Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník stavebnému úradu pri kolaudácii stavby.
19. Stavebník pri uskutočňovaní stavby musí v súlade s § 135 ods.2 stavebného zákona vykonať také opatrenia, aby výstavbou čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a stavieb, neohrozoval susedné stavby alebo pozemky a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. Po ukončení stavebných prác narušený terén uvedie vhodným spôsobom do pôvodného stavu a úpravu terénu odsúhlasí s vlastníkmi pozemkov.
20. Dokončenú stavbu možno podľa § 76 stavebného zákona užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Stavebník v súlade s ustanovením § 79 stavebného

zákona podá písomný návrh na kolaudáciu stavby na príslušný stavebný úrad.  
21. Ku kolaudácii stavby stavebník doloží doklad o overení vhodných stavebných vlastností výrobkov v zmysle zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby odbornou spôsobilou osobou, o výsledkoch predpísaných skúšok, doklady o spôsobe nakladania so všetkými druhmi odpadov a energetický certifikát.

Účastníci konania nevzniesli námietky.

Pripomienkam a požiadavkám dotknutých orgánov a obce sa vyhovuje v podmienkach tohto rozhodnutia.

Stavebný úrad k stavebnému povoleniu pripája overený projekt stavby.

### ODÔVODNENIE

Stavebník Zdenko Gujda, Ťahyňská 907/52, 072 14 Pavlovce nad Uhom a Miroslava Gujdová, Ťahyňská 907/52, 072 14 Pavlovce nad Uhom v zastúpení Jozef Lacko, Ťahyňská 883/71, 072 14 Pavlovce nad Uhom podal stavebnému úradu dňa 14.08.2018 žiadosť o stavebné povolenie stavby Prístavba rodinného domu s.č. 907 na pozemku na parc. č. KN C- 1753 (zastavaná plocha a nádvorie) v k.ú. Pavlovce nad Uhom

K žiadosti o stavebné povolenie stavebník doložil:

- a) list vlastníctva č.1228 zo dňa 06.08.2018 pod číslom K1 – 1846/2018 a kópiu katastrálnej mapy vydanéj 09.08.2018 pod číslom K1 – 1922/2018 vydané Okresným úradom Michalovce, katastrálny odbor
- b) projekt stavby vypracovaný oprávnenou osobou v rozsahu textová a výkresová časť projektant - Ing. Bibiána Kőszegyová, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 4874\*SP\*11.
- c) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy:
  - vyjadrenie súhlasu s prístavbou – Ján Čalfa, Ťahyňská 908/50 – sused
  - plnomocenstvo pre Jozef Lacko, Ťahyňská 883/71, 072 14 Pavlovce nad Uhom od Miroslava Gujdová zo dňa 22.08.2018 pod č. 201/2018 a Zdenko Gujda zo dňa 15.05.2018 pod č. 101/2018
  - prehlásenie o výkone odborného dozora stavby - Ing. Marián Chytil, Agátová 695/5, 072 14 Pavlovce nad Uhom, ev. č. osvedčenia 19405\*41\*99 zo dňa 08.08.2018

Na základe predloženej žiadosti stavebný úrad oznámením č.j. S2018/126/OZN zo dňa 22.08.2018 oznámil verejnou vyhláškou všetkým známym účastníkom konania , dotknutým orgánom, účastníkom konania – osobám, ktoré majú vlastnícke práva alebo iné práva – vlastníkom pozemku (Feterik Ján, Feteriková Alžbeta, Feterik Ján, Fenčáková Mária, Maté Andrej, Fenčák Juraj – neznámy pobyt a dedičia po nebohej Fenčáková Anna rod. Čalfová) evidovaným na liste vlastníctva LV č. 4806 , parcela KN-E č. 4/2 (záhrada) k.ú. Pavlovce nad Uhom, že dňa 14.08.2018 začalo spojené územné a stavebné konanie o povolenie stavby. Verejná vyhláška bola vyvesená dňa 23.08.2018 na úradnej tabuli Obce Pavlovce nad Uhom a na internetovej stránke obce [www.pavlovce.sk](http://www.pavlovce.sk) v sekcii Úradná tabuľa a zvesená 10.09.2018. Nakoľko sa jedná o jednoduchú stavbu a pre územie je spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, stavebný úrad spojil podľa § 39a) ods.4) stavebného zákona územné konanie so stavebným konaním a podľa § 36 ods.2 a § 61 ods.2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Súčasne upozornil účastníkov konania, že podľa § 36 ods.2 a § 61ods.3 stavebného zákona môžu svoje námietky uplatniť na stavebnom úrade najneskôr do 7 pracovných dní od doručenia oznámenia, na neskoršie podané námietky neprihliadne. Dotknuté orgány v súlade s ustanovením § 36 ods.3 a § 61 ods.6 stavebného zákona upozornil, aby oznámili svoje stanovisko v rovnakej lehote ako účastníci konania, inak sa má za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. Účastníkom konania a dotknutým orgánom zároveň oznámil miesto kde a čas, v ktorom môžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť.

Stavebný úrad v spojenom územnom a stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 37, § 62 a § 63 stavebného zákona a zistil, že umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené, či ohrozené záujmy účastníkov konania. Vzhľadom na posúdenie z hľadiska zámerov a cieľov územného plánovania, starostlivosti o životné prostredie, jednotnej technickej politiky a schváleného ÚPN–SÚ Obce Pavlovce nad Uhom - Zmeny a doplnky 2 dospel k záveru, že stavba nie je s týmito záujmami v rozpore. Potvrdili to i súhlasné stanoviska dotknutých orgánov, ktoré chránia všeobecné záujmy podľa osobitných predpisov.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu.

Účastníci konania nevzniesli v konaní žiadne námietky.

Stanoviská dotknutých orgánov a obce boli súhlasné, ich požiadavky boli zapracované do podmienok tohto stavebného povolenia.

Stavebný úrad vzal pri rozhodovaní o stavebnom povolení do úvahy príslušné ustanovenia stavebného zákona, najmä ustanovenia § 60 a násl., vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, ako aj všetky ďalšie súvisiace predpisy a technické normy.

Keďže stavebník splnil požiadavky a podmienky vydania stavebného povolenia stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**Stavebné povolenie podľa § 67 ods.2 stavebného zákona stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. Stavba nesmie byť začatá pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.**

Správny poplatok, vyrubený podľa pol. 60 ods.a/1 Sadzobníka správnych poplatkov tvoriaceho prílohu zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení zmien a doplnení, vo výške 50 €, bol zaplatený v hotovosti do pokladnice Obce Pavlovce nad Uhom.

## POUČENIE

Podľa § 53 a násl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec – Obec Pavlovce nad Uhom, Obecný úrad,

Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

.....  
**Anton Kocela**  
starosta obce

Príloha pre stavebníka : 1x overená projektová dokumentácia

Toto rozhodnutie je podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. zákon o správnom konaní (správny poriadok) verejnou vyhláškou a oznamuje sa účastníkom konania – **vlastníkom pozemku** (Feterik Ján, Feteriková Alžbeta, Feterik Ján, Fenčáková Mária, Maté Andrej, Fenčák Juraj – neznámy pobyt a dedičia po nebohej Fenčáková Anna rod. Čalfová) **evidovaným na liste vlastníctva LV č. 4806 , parcela KN-E č. 4/2 (záhrada)** k.ú. Pavlovce nad Uhom a bude v súlade s § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Pavlovce nad Uhom a na internetovej stránke obce [www.pavlovce.sk](http://www.pavlovce.sk) v sekcii Úradná tabuľa. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa 09.10.2018

Zvesené dňa .....

.....  
pečiatka obce a podpis oprávnenej osoby

**Doručuje sa:**

Účastníci konania a vlastníci susedných pozemkov – doručuje sa verejnou vyhláškou

**Na vedomie:**

Zdenko Gujda, Ťahyňská 907/52, 072 14 Pavlovce nad Uhom,  
Miroslava Gujdová, Ťahyňská 907/52, 072 14 Pavlovce nad Uhom  
v zastúpení:

Jozef Lacko, Ťahyňská 883/71, 072 14 Pavlovce nad Uhom

Ján Čalfa, [redacted], 072 14 Pavlovce nad Uhom  
Marianna Čalfová, [redacted], 072 14 Pavlovce nad Uhom

Ing. Marián Chytil, Agátová 695/5, 072 14 Pavlovce nad Uhom - SD  
Projekty - BK, s.r.o., 072 34 Hažín 135  
Obvodný banský úrad, Timonova 23, 041 01 Košice  
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava  
Obec Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom - spis