



MESTO VEĽKÉ KAPUŠANY

Mestský úrad, Sídl. L. N. Tolstého č.1, 079 01 Veľké Kapušany

č.j. 2420/2019/SÚ-ÚR/Si

Veľké Kapušany, 15.10.2019

OBEC - OBEČNÝ ÚRAD Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovca nad Uhom	
Došlo dňa: 24.10.2019	Vybavuje:
Číslo:	Ukladací znak:

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE

Mesto Veľké Kapušany, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 117 a § 119 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v platnom znení v spojení s § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce na základe návrhu, podanom na tunajšom úrade navrhovateľom, po jeho preskúmaní v súlade s ust. § 36-38 stavebného zákona, v spojení s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“) v znení neskorších predpisov, na základe výsledku uskutočneného konania, vyhodnotení stanovísk a vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov rozhodol, že podľa ust. § 39 a § 39a stavebného zákona a v súlade s ust. § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v spojení s ust. § 46 zákona o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva

územné rozhodnutie o umiestnení

líniovej stavby **INS_Klaster_VKAP_04_Transport_Lekárovice**
INS_FTTH_MI_Čierne Pole
INS_FTTH_MI_VKAP_04_Bajany
INS_FTTH_MI_Vysoká nad Uhom

pre navrhovateľa **Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava**

Stavba bude umiestnená podľa dokumentácie odsúhlasenej a overenej v územnom konaní tak, ako je to zakreslené v situačných výkresoch umiestnenia stavby spracovaných na podklade kópie z katastrálnej mapy kat. úz. Veľké Kapušany, Čierne Pole, Pavlovce Nad Uhom, Vysoká nad Uhom, Bajany, a Lekárovice. Projektová dokumentácia je nedeliteľnú súčasťou tohto rozhodnutia. Projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie vypracovala f. Optomont s r.o., Bratislavská 27/75, 911 05 Trenčín, Ing. Vladimír Štancel, autorizovaný architekt, č. opr. 1609*A*5-3.

Účelom stavby je vybudovanie transportnej elektronickej komunikačnej siete pre pripojenie obcí Čierne Pole, Pavlovce nad Uhom, Vysoká nad Uhom, Bajany a Lekárovice. Vybudovaním siete sa zabezpečí komplexné riešenie komunikačných potrieb ako prenos hlasu, internet a digitálna televízia v najvyššej možnej kvalite so zaručeným vysokým stupňom bezpečnosti a neobmedzenej rýchlosti.

Právo k pozemkom na ktorých sa povoľuje umiestnenie stavby:

Navrhovateľ, ako podnik poskytujúci verejnú sieť alebo službu v oblasti elektronických komunikácií, má k dotknutým pozemkom a stavbám iné právo podľa ust. § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona, vyplývajúce z iných právnych predpisov a to z ust. § 66 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, oprávňujúce ho k zriadeniu, prevádzkovaniu a výstavbe siete na cudzích nehnuteľnostiach.

Popis a umiestnenie stavby

INS_Klaster_VKAP_04_Transport_Lekárovce - katastrálne územia Veľké Kapušany, Čierne Pole, Pavlovce nad Uhom, Vysoká nad Uhom, Bajany a Lekárovce.

Primárna, transportná časť siete povedie od Technického objektu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. v meste Veľké Kapušany. V rámci projektovej dokumentácie sa rieši uloženie siete transportnej technológie, ktorá prechádza jednotlivými katastrálnymi územiaми v intravilánoch aj v extravilánoch jednotlivých obcí, ako aj časť siete, ktorá povedie k jednotlivým zákazníkom v rámci príslušných intravilánov obcí.

Primárna časť siete bude napojená na primárny uzol služieb spoločnosti Slovak Telekom, a.s. v Technickom objekte, ktorý sa nachádza v meste Veľké Kapušany, na Hlavnej ulici 121/4. Z tohto bodu povedie trasa v stávajúcej HDPE rúre, uloženej na uliciach Hlavná, Malokapušíanska (cesta II/552), Vojanská až po križovatku ulíc Vojanská a P. O. Hviezdoslava (cesta II/552 a III/3754). Na ulici Vojanská vedie trasa v stávajúcej HDPE rúre po pravej strane popred bytovky až po objekt s č.p. 48/75 smerom cez cestu k objektu s č.p. 906/1. Trasa ďalej pokračuje po ľavej strane cesty cez Nám. Ladislava Mécsa smerom ku križovatke spomínaných ulíc. Trasa v pôvodnej (stávajúcej) HDPE rúre končí pred pozemkom s rodinným domom s č.p. 858/44, s dĺžkou 896 m.

V tomto mieste začína trasa novým výkopom smerom na cestu III/3754, pričom cesta II/552 bude prekonaná podtláčaním v dĺžke 16 m, s hĺbkou 1,2 m. Trasa ďalej povedie v nespevnenom povrchu, súbežne s cestou III/3754.

Približne 50 m pred železničným priecestím na trase č. 195 (Bánovce nad Ondavou – Veľké Kapušany) prechádza trasa na druhú stranu cesty metódou pretláčania, v dĺžke 14 m, s hĺbkou 1,2 m. Ďalej trasa križuje železničnú trať č. 195 (Bánovce nad Ondavou – Veľké Kapušany) v 19,997 km železničnej trate formou pretláčania, s dĺžkou 16 m, s hĺbkou 1,44 m. Trasa ďalej pokračuje v zeleni medzi cestou III/3754 a záhradkárskou osadou v dĺžke 100 m. Následne trasa križuje širokorozchodnú trať č. 328 (Užgorod – Moldava nad Bodvou) v 7,155 km železničnej trate.

Následne trasa pokračuje po pravej strane v súbehu s cestou III/3754 smerom na obec Čierne Pole, kde križuje vodný tok Ortov, ktorý bude prekonaný formou riadeného pretlaku s dĺžkou 15,5 m a hĺbkou 3 m. Trasa ďalej križuje inžinierske siete spoločnosti TRANSPETROL, a.s. (ropovod Družba). Tieto siete budú prekonané formou riadeného pretlaku s dĺžkou 45,5 m a hĺbkou 3,5 m. Ďalej trasa pokračuje v súbehu s cestou III/3754 smerom na obec Čierne Pole, pričom sa vyhýba chránenej prírodnej rezervácii Ortov. Pred obcou Čierne Pole trasa prechádza cez cestu III/3754 na ľavú stranu formou pretláčania s dĺžkou 12 m a hĺbkou 1,2 m. Pri tomto mieste sa vybuduje nový transportný agregáčny bod tzv. TAB (tento bod slúži pre delenie optického signálu).

Trasa pokračuje intravilánom obce Čierne Pole, súbežne po ľavej strane cesty III/3754. Trasa je vedená v páse zelene, popred domy č.p. 1 až 35. Dom č.p. 35 sa nachádza pri križovatke v strede obce Čierne Pole. V intraviláne obce Čierne Pole sú pozdĺž celej trasy (každých cca 35 m) robené výkopy k jednotlivým objektom/rodinným domom.

Ďalej trasa pokračuje smerom na obec Pavlovce nad Uhom, pričom prejde na druhú stranu cesty III/3754 riadeným pretlakom s dĺžkou 8,8 m a hĺbkou 1,2 m. Trasa prechádza súbežne s uvedenou cestou cez hranicu intravilánu a extravilánu až po križovatku ciest III/3752 a III/3754. Odtiaľ pokračuje súbežne s cestou III/3754 po križovatku ciest II/555 a III/3754. Tu prekoná cestu II/555

riadeným pretlakom s dĺžkou 17 m a hĺbkou 1,2 m a vzápätí cestu III/3754 opäť riadeným pretlakom s dĺžkou 14,5 m a hĺbkou 1,2 m.

Tu sa trasa delí, jej vedľajšia vetva pokračuje smerom na obec Pavlovce nad Uhom súbežne s cestou II/555, až po križovatku cesty II/555 s ulicou Mlynská. Vo vzdialenosti cca 16 m od tejto križovatky bude ulica Mlynská prekonaná riadeným pretlakom v dĺžke 12 m a hĺbkou 1,2 m, z dôvodu napojenia na stávajúcu HDPE rúru spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

Stávajúca HDPE rúra je uložená pozdĺž celej ulice Mlynská v dĺžke cca 1750 m a ústi v technickom objekte s č.p. 387/1, ktorý sa nachádza na križovatke ulíc Školská a Za Poštou v Pavlovciach nad Uhom. V tomto technickom objekte bude vybudované nové ODF pre potreby sekundárnej siete.

Pozdĺž ulice Mlynská budú od stávajúcej chráničky HDPE vedené nové výkopy k jednotlivým objektom/rodinným domom.

Trasa ďalej pokračuje v ďalšej stávajúcej chráničke HDPE umiestnenej na ľavej strane ulice Školská (cesta III/3774) smerom na obec Vysoká nad Uhom. Trasa stávajúcej HDPE rúry vedie súbežne s cestou III/3774 až po obec Vysoká nad Uhom. V mieste ukončenia tejto HDPE v obci Vysoká nad Uhom sa vybuduje ďalší transportný agregáčny bod (TAB) pre potreby sekundárnej siete obce Vysoká nad Uhom.

Hlavná vetva od križovatky ciest II/555 a III/3754 vedie súbežne s cestou III/3754 smerom na obec Bajany, pričom na túto trasu sa napojí aj jestvujúca BTS (MI9BAJ) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Na začiatku obce Bajany, pri č.p. 183 sa trasa opäť napojí na stávajúcu HDPE rúru v dĺžke 1540 m, uloženú na pravej strane cesty III/3754. Stávajúca HDPE chránička prechádza celou obcou smerom na obec Lekárovce a končí pri objekte s č.p. 93. Pozdĺž stávajúcej HDPE budú taktiež vedené nové výkopy k jednotlivým objektom/rodinným domom.

Odtiaľ trasa pokračuje novým výkopom, v dĺžke 75 m a ďalej križuje cestu III/3754 formou pretlačania v dĺžke 12,4 m, s hĺbkou 1,2 m. Potom pokračuje súbežne s cestou III/3754 až po obec Lekárovce.

Približne 18 m pred hranicou intravilán/extravilán obce Lekárovce križuje cestu III/3754 formou pretlaku v dĺžke 11,4 m, s hĺbkou 1,2 m. Od tohoto miesta trasa pokračuje po pravej strane cesty III/3754, popri dome s č.p. 272. Trasa je vedená touto časťou obce až po budovu Pošty s č.p. 183 pri križovatke ciest III/3754 a III/3806, kde následne opäť križuje cestu III/3806 formou pretlaku v dĺžke 11,5 m, s hĺbkou 1,2 m. Pri budove Pošty bude vybudovaný transportný agregáčny bod TAB, v ktorom trasa končí. V celom úseku trasy v intraviláne obce Lekárovce budú vedené nové výkopy k jednotlivým objektom/rodinným domom, na príslušnej strane ulice.

INS_FTTH_MI_Čierne Pole - katastrálne územie Čierne Pole

Trasa bude napojená na časť transportnej siete v mieste novovybudovanej spojky 1MDS1 pri objekte pekárne s parc. číslom 116/2. Odtiaľ trasa pokračuje smerom na obec Ortov po obecnom pozemku s parc. číslom 332 popred rodinné domy s popisnými číslami 37, 118, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48. Trasa v dĺžke cca 550 m bude končiť pri hranici intravilánu rezervou, pre pokrytie plánovanej novej výstavby na parcele č. 138. Súbežne s trasou budú robené aj výkopy pre jednotlivé napojenie rodinných domov, ukončené pred hranicou pozemkov. Do výkopov sa budú ukladať zväzky mikrotrubičiek DB 4x7, 7x7, 12x7. Zároveň pre technologické napojenie tejto ulice bude vybudovaný vonkajší kabinet PO DB SIS ORU 3 SDF, viď. Situačný plán stavby.

INS_FTTH_MI_VKAP_04_Bajany - katastrálne územie Bajany

Výkopy budú vedené vo vedľajších uliciach obce Bajany. Prvá výkopová ryha povedie od novovybudovanej spojky 1MDS2 pri dome s č. p. 170, odkiaľ trasa prechádza pretlakom popod cestu III/3754 s dĺžkou 12,8 m a hĺbkou 1,2 m. Trasa ďalej povedie na ulicu smer Vysoká nad Uhom, kde

križuje túto vedľajšiu cestu formou pretlaku v dĺžke 10 m a s hĺbkou 1,2 m. Trasa povedie od domu s č.p. 24 po dom s č. p. 14.

Druhá výkopová ryha povedie od novovybudovanej spojky 1MDS1 až k stĺpu č. 30, ktorý je vo vlastníctve spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

Novovybudované spojky 1MDS1 a 1MDS2 sú vybudované na stávajúcej HDPE, ktorá je súčasťou stavby INS_Klaster_VKAP_04_Transport_Lekarovce.

Tretia výkopová ryha povedie od konca existujúcej HDPE, ktorá vedie od križovatky cesty III/3754 pri budove obecného úradu s č. p. 161. Výkopová ryha vedie až po úroveň domu s č. p. 148.

V rámci výkopových rýh sa realizujú aj jednotlivé výkopy k rodinným domom po hranicu parciel, na ktorých stoja.

INS_FTTH_MI_Vysoká nad Uhom - katastrálne územie Vysoká nad Uhom

Výkop bude vedený pozdĺž celej obce Vysoká nad Uhom až do časti obce Vysocký Dvor. Na prechod cez vodný tok Uh bude využitá existujúca chránička v konštrukcii starého mostného telesa v dĺžke 45 m.

Výkop začne v pásme zelene pred domom s č. p. 136 na ľavej strane cesty III/3774, v smere od Pavloviec nad Uhom. Výkop povedie súbežne s uvedenou cestou až po rodinný dom s č. p. 189. Tu sa trasa delí a cez existujúcu chráničku, ktorá križuje cestu III/3774, povedie jej vedľajšia vetva do ulice okolo domu s č. p. 50 až po stĺp č. 19 vo vlastníctve spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

Hlavná trasa ďalej pokračuje súbežne s cestou III/3774, od domu s č. p. 189 až po dom s č. p. 319, ktorý sa nachádza pri križovatke s vedľajšou cestou, ktorú prekonáva formou pretlaku v dĺžke 27 m s hĺbkou 1,2 m. V tomto mieste je potrebné vybudovať pasívny optický distribučný bod (PODB). Tu sa hlavná trasa opäť rozdeľuje, pričom jej vedľajšia vetva bude ďalej pokračovať súbežne s cestou III/3774 až po dom s č. p. 348, kde trasa vstúpi do existujúcej chráničky, ktorá prekoná cestu III/3774 a pokračuje do vedľajšej ulice od domu s č. p. 350 až po dom s č. p. 358, kde vedľajšia trasa končí.

Hlavná trasa povedie od novovybudovaného PODB po vedľajšej ulici až po úroveň kostola s č. p. 302, kde sa trasa opäť delí a vstupuje do vedľajšej ulice popred domy s č. p. 312, 313 až po stĺp č. 80 vo vlastníctve spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

Hlavná trasa ďalej pokračuje od kostola smerom na Vysocký Dvor po pravej strane cesty a prechádza popred rodinné domy s č. p. 200 a 209 až k starej mostnej konštrukcii, v ktorej je umiestnená existujúca chránička v dĺžke 45 m, pomocou ktorej bude prekonaný vodný tok Uh. Ďalej trasa pokračuje až po križovatku ciest smerujúcu do časti obce Vysocký Dvor. V tejto časti bude vybudovaný ďalší pasívny optický distribučný bod PODB, od ktorého povedie trasa k stĺpom č. 87 a č. 52 vo vlastníctve spoločnosti Slovak Telekom, a.s., kde trasa končí. Trasa medzi stĺpmi bude križovať vedľajšiu cestu pomocou pretlaku v dĺžke 13 m s hĺbkou 1,2 m.

Pre umiestnenie sa v súlade s ust. § 39, 39a stavebného zákona a ust. § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona stanovujú tieto podmienky :

1. Navrhovateľ bude rešpektovať podmienky dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a účastníkov konania uvedené v nasledovných vyjadreniach :

- **Mesto Veľké Kapušany** - súhlasné stanovisko č. 2275/2019/SÚ-V/Si zo dňa 23.10.2018 za dodržania nasledovných pripomienok:
 - Navrhovaná stavba nie je v rozpore s priestorovým usporiadaním územia a funkčným využívaním územia mesta, určenom v zmysle Územného plánu Mesta Veľké Kapušany, ktorý bol schválený Mestským zastupiteľstvom Veľké Kapušany uznesením č. 114/2008 dňa 18.03.2008 a v zmysle Zmien a doplnkov č. 01 platného ÚPN Mesta Veľké Kapušany pre vybrané lokality, ktoré boli schválené uznesením č. 140, bod (A), ods. č. 2 dňa 26.04.2012.

- Projektová dokumentácia nerieši novovzniknuté dopravné situácie v jednotlivých lokalitách v priebehu realizácie výstavby. Pri realizácii výkopových prác sa výkopová zemina nesmie uložiť na miestnu komunikáciu, chodník a verejnú zeleň v miestach existujúcich vjazdov na pozemky, parkoviská resp. vchodov do objektov.
- Pre zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky pri vykonávaní zemných a výkopových prác a tiež za účelom vyznačenia pracovného miesta na miestnych komunikáciách je potrebné umiestniť prenosné dopravné značenia. Projekt prenosného dopravného značenia je potrebný odsúhlasiť OR PZ, ODI v Michalovciach.
- Pred realizáciou prác žiadateľ je povinný požiadať tunajší cestný správny orgán o určenie použitia dočasného dopravného značenia, o zvláštne užívanie miestnej komunikácie a o čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie na základe súhlasného stanoviska okresného dopravného inšpektorátu.
- **Mesto Veľké Kapušany** - súhlasné vyjadrenie zo dňa miestneho zisťovania 10.09.2019 za podmienok, že výkopové práce v spevnených plochách sa realizujú výlučne podtláčaním resp. mikrotunelovaním, nesúhlasíme s rozkopaním spevnených plôch. Pred realizáciou prác žiadame, aby stavebník požiadal príslušné cestné správne orgány o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnych, resp. štátnych komunikácií.
- **Obec Čierne Pole** - súhlasné vyjadrenie zo dňa 24.07.2018.
- **Obec Čierne Pole** - súhlasné vyjadrenie zo dňa 09.09.2019 za podmienok, že križovania trasy líniovej stavby so spevnenými plochami (asfalt, betón, dlažby), prevažne vstupy do rodinných domov budú riešené podvrtávkou resp. pretláčaním.
- **Obec Čierne Pole (Chocholová Zuzana a Róbert Pčolár)** - súhlasné vyjadrenia zo dňa miestneho zisťovania 10.09.2019 za predpokladu, že spevnené plochy budú podvrtané a zakreslené do projektovej dokumentácie.
- **Obec Bajany** – súhlasné vyjadrenie č. 2/2019 zo dňa 09.01.2019.
- **Obec Bajany (Bc. František Genco)** - súhlasné vyjadrenie zo dňa miestneho zisťovania 10.09.2019 za predpokladu, že cestné telesa, vjazdy, chodníky budú podvrtané.
- **Obec Vysoká nad Uhom** - súhlasné vyjadrenie č. 161/2018 zo dňa 02.01.2019.
- **Obec Pavlovce nad Uhom** - súhlasné vyjadrenie č. D3/2019/597 zo dňa 09.08.2019 za dodržanie trás a spôsobu umiestnenia rozvodov podľa projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie ST_Transport_Lekárovce z 2018/09/04.
- **KSK Košice** – súhlasné vyjadrenie č. 5933/2018/OSM – 27780 zo dňa 06.09.2018, č. 6388/2018/OSM – 41319 zo dňa 19.12.2018, č. 6386/2018/OSM – 41827 zo dňa 28.12.2018 a č. 1001/2019/OSM–6428 zo dňa 28.02.2019 s požiadavkou dodržania nasledovných podmienok:
 - Investor vykoná všetky stavebné práce a úkony súvisiace s uvedenou stavbou na vlastné náklady bez nároku na ich náhradu zo strany KSK alebo správcu.
 - Pri realizácii stavby budú dodržané všetky podmienky upravené vo všeobecne záväzných predpisoch, najmä v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v zákone č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
 - Investor je povinný pri realizácii stavby dodržat' všetky podmienky uvedené vo vyjadrení správcu č. IPU-2018/1888-6732 zo dňa 08.08.2018č. IPU-2018/1888-7678 zo dňa 19.09.2018, č. IPU-2018/1888-7683 zo dňa 27.11.2018 a č. IPU-2019/969-667 zo dňa 25.01.2019.
 - Investor zabezpečí miesto výkonu stavebných prác tak, aby stavebné práce neohrozovali bezpečnosť účastníkov dopravnej premávky a chodcov.
 - Pred začatím realizácie stavebných prác si investor zabezpečí stanoviská z jednotlivých inštitúcií o všetkých podzemných vedeniach, ktoré sa na dotknutých pozemkoch v mieste uloženia stavby môžu nachádzať.

- Na cestách nesmie byť uskladnená vykopaná zemina ani stavebný materiál, nesmie dochádzať k ich znečisteniu ani k poškodeniu, prípadné znečistenie ciest odstráni bezodkladne investor na vlastné náklady, prípadné poškodenie ciest odstráni investor v spolupráci so správcom ciest na vlastné náklady.
- Počas zimného obdobia, spravidla od 01.10. v príslušnom roku do 31.03. nasledujúceho roku správca vykonáva zimnú údržbu ciest, podmienky realizácie stavby v tomto období je potrebné odsúhlasiť pred začatím zimného obdobia so správcom.
- Investor zodpovedá za škodu, ktorá vznikne vlastníkovi dotknutých ciest a pozemkov v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných predpisov v súvislosti s realizáciou stavebných prác alebo nedodržaním podmienok v tomto súhlase i v dôsledku neodborne prevedených prác.
- Akékoľvek zmeny projektu alebo zmeny počas realizácie stavby dotýkajúce sa ciest a pozemkov je potrebné odsúhlasiť so správcom.
- V prípade, že stavba na uvedenom pozemku bude realizovaná vo verejnom záujme, tzn., že v zmysle ustanovenia § 66 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov dôjde k obmedzeniu užívania pozemkov z titulu vzniku zákonného vecného bremena, je investor povinný bezodkladne po jej dokončení písomne vyzvať KSK na uzatvorenie Dohody o náhrade za zriadenie zákonného vecného bremena a obmedzenie užívania nehnuteľností; výška náhrady bude stanovená znaleckým posudkom vyhotoveným KSK, pričom náklady spojené s jeho vyhotovením budú pripočítané k celkovej výške náhrady.
- Investor je povinný pred začatím stavebných prác uzatvoriť so správcom dotknutých ciest aj inomínatnú zmluvu o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii, v ktorej môže správca požadovať zloženie finančnej zábezpeky pre prípad vzniku škody následkom porušenia niektorej z povinností určených KSK ako vlastníkom alebo z povinností určených správcom, a to spôsobom a vo výške určenej správcom; v prípade že nedôjde k vzniku škody alebo jej výška bude nižšia ako finančná zábezpeka je správca povinný finančnú zábezpeku alebo jej časť vrátiť spôsobom dohodnutým v inomínatnej zmluve.
- **SC KSK Michalovce** – súhlasné stanovisko č. IPU-2018/1888-6732 zo dňa 08.08.2018, č. IPU-2018/1888-7678 zo dňa 19.09.2018, č. IPU-2018/1888-7683 zo dňa 27.11.2018 za dodržania nasledovných podmienok:
 - Trasu navrhovanej časti optickej siete v súbehu s cestou III/3754 (od začiatku intravilánu obce Bajany po obecný úrad) umiestniť mimo spevnenej časti vozovky a krajnice, a to za vonkajším okrajom odvodňovacieho rigolu cesty. Pokračovaním optickej trasy je križovanie s cestou III/3754 na miestnu komunikáciu.
 - Uloženie trasy optickej rozvodnej siete v súbehu s cestami II/555, III/3754 a III/3774 nesmie zasahovať do cestného telesa cesty ani do jej súčastí v zmysle § 18 ods. 3 ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb., ktorým sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách. Trasu optickej siete je potrebné viesť za vonkajším okrajom odvodňovacej priekopy (min. 0,5 m) pozemnej komunikácie.
 - Časť trasy optickej siete v súbehu s cestou III/3774 – cez most nad riekou Uh umiestniť po prechode z výkopu do novej ocelevej chráničky pripevnenej na spodný vonkajší okraj zábradlia uvedeného mosta a späťne prechodom do výkopu s pokračovaním na miestnu komunikáciu obce Vysoká nad Uhom.
 - Rešpektovať výhľadové a šírkové usporiadanie ciest v príslušnej kategórii v zmysle STN 73 6110.
 - Križovanie ciest s navrhovaným optickým káblom riešiť kolmo na os cesty a to bezvýkopovou technológiou – pretláčaním v chráničke popod cestu v hĺbke min. 1,20 m v zmysle STN 73 6005, ktorej dĺžka musí presahovať min. 1,0 m hranice dopravného priestoru.

- Štartovacie a cieľové jamy musia byť umiestnené min.1,0 m za okrajom vozovky tak, aby nedošlo k poškodeniu cestného telesa, aby nebola ohrozená stabilita pozemnej komunikácie, v súlade s STN 73 3050 Zemné práce.
- Žiadna časť stavby nesmie tvoriť prekážku v rozhl'ade na cestu.
- Pri realizácii prác dodržiavať ustanovenia cestného zákona 135/1961 Zb., ktorým sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách a platné STN 73 6102, 73 6101, 73 6110.
- Stavenisko zabezpečí stavebník tak, aby stavebné práce neohrozovali bezpečnosť účastníkov cestnej premávky a chodcov, výkop viditeľne označiť a zabezpečiť pred možným úrazom účastníkov cestnej premávky.
- Pri stavebných prácach v blízkosti cestného telesa dbať o to, aby nebola porušená stabilita cestného telesa a nedochádzalo k prípadnému zosuvu cesty.
- Zeminu ani iný stavebný materiál neuskladňovať na telese cesty, každé znečistenie vozovky počas realizácie ihneď odstráni zhotoviteľ na vlastné náklady.
- Pred začatím stavebných prác v cestnom telese stavebník uzatvorí so správou ciest KSK, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice inominátnu zmluvu o úprave práv a povinností spojených s realizáciou celej stavby v pozemnej komunikácii na dobu počas uskutočňovania stavebných prác. Návrh inominátnej zmluvy bude stavebníkovi predložený na základe jeho vyžiadania.
- Stavebník je povinný počas uskutočňovania stavebných prác dodržať podmienky uvedené v inominátnej zmluve, uzatvorenej podľa vyššie uvedeného bodu tohto vyjadrenia.
- Inominátna zmluva uzatvorená medzi stavebníkom a KSK Košice bude zároveň súhlasom so zvláštnym užívaním dotknutej cesty za podmienok uvedených v tejto zmluve.
- Po ukončení stavebných prác uviesť okolitý terén do pôvodného stavu, vrátane cestného príslušenstva.
- Stavebník je v plnom rozsahu zodpovedný za škody spôsobené na cestnom telese a za bezpečnosť cestnej premávky počas realizácie stavebných prác.
- Pokiaľ optický kábel svojim umiestnením a technickým spracovaním nebude zodpovedať ustanoveniam cestného zákona, vlastník vedenia je v zmysle §18 ods. 8 cestného zákona povinný v prípade plánovanej rekonštrukcie pozemnej komunikácie na vlastné náklady zabezpečiť preloženie alebo odstránenie vedenia na základe oznámenia správcu alebo vlastníka pozemnej komunikácie.
- V prípade rozsiahlejšieho poškodenia cestného telesa a súčastí cesty v dôsledku stavebných prác, stavebník je povinný tieto škody odstrániť na vlastné náklady a v prípade vážnejšieho poškodenia je povinný spracovať na vlastné náklady aj projektovú dokumentáciu na opravu v zmysle platných technických noriem a technických predpisov.
- Pred začatím a ukončením stavebných prác je potrebné túto skutočnosť oznámiť min. 5 pracovných dní vopred Správe ciest KSK (e-mail: michal.kral@scksk.sk alebo telefonicky č.t. +421 917 611 170).
- Stavebník pred realizáciou stavby požiada OÚ Michalovce odbor CDaPK, ako príslušný cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie cesty, o povolenie na čiastočnú uzávierku a o určenie použitia trvalého a dočasného dopravného značenia po predchádzajúcom odsúhlasení OR PZ SR ODI Michalovce.
- **OÚ SoŽP Michalovce, ŠSOH** - súhlasné vyjadrenie č. OU-MI-OSZP-2018/012740-2 zo dňa 14.08.2018, č. OU-MI-OSZP-2018/13311-2 zo dňa 21.08.2018, č. OU-MI-OSZP-2018/13592-2 zo dňa 31.08.2018, č. OU-MI-OSZP-2018/14439-2 zo dňa 25.09.2018 a
OÚ SoŽP Sobrance, ŠSOH - súhlasné vyjadrenie č. OU-SO-OSZP-2018/000548 zo dňa 29.10.2018 s nasledujúcimi podmienkami:
- So všetkými druhmi odpadov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie stavby sa bude nakladať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva.

- Investor musí zabezpečiť, aby stavebné odpady boli odovzdané len osobám oprávneným nakladať s odpadmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve.
- So všetkými druhmi odpadov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie stavebných prác a demolačných prác a budú vznikať počas prevádzky predmetnej stavby je nutné nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie a to tak, aby nedochádzalo k riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia rastlín a živočíchov, obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného určenia. Je nutné nakladať so vzniknutými odpadmi v súlade s legislatívnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva (t.j. dodržiavať povinnosti ustanovené v § 14 zákona o odpadoch, viesť o odpadoch evidenciu, podávať hlásenia podľa vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov, atď.).
- Pri nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií je nutné dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch. Pôvodcom predmetných odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania daných udržiavacích, stavebných a demolačných prác je v danom prípade právnická osoba, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú - t.j. investor STAVBY – Slovak Telekom a.s. Bratislava.. Je potrebné zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva (§14 ods.1 písm. d) zákona o odpadoch, t.j. uprednostniť recykláciu odpadov a zhodnotenie pred zneškodnením odpadov. V okrese Michalovce sa v súčasnosti prevádzkujú štyri zariadenia na zhodnocovanie niektorých druhov stavebných odpadov a odpadov z demolácií, preto je potrebné v prvom rade ponúknuť týmto zariadeniam na odber dané odpady z realizácie stavby. Informácie o všetkých zariadeniach na zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov v okrese Michalovce sú k dispozícii na OÚ Michalovce, OSŽP. Po ukončení stavby sa na danej lokalite nemôžu nachádzať žiadne druhy odpadov z daných stavebných prác.
- Pred kolaudáciou je potrebné požiadať o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní podľa § 99 ods. 1 písm. b.5) zákona o odpadoch, v rámci žiadosti bude potrebné predložiť doklady ako sa so vzniknutými stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií počas realizácie stavby nakladalo.
- Pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi v prípade ich vzniku počas realizácie stavby ako aj počas prevádzky je nutné dodržiavať § 25 zákona o odpadoch. Upozorňujeme na skutočnosť, že na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu, ak zhromažďuje väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov ročne je potrebný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch.
- Podľa ustanovení § 1 ods. 2 písm. h) zákona o odpadoch a zákon o odpadoch sa nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný. Odpad kat. č. 17 05 06 – výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 vznikne vtedy, ak bude nekontaminovaná zemina odvážaná mimo areál staveniska.
- OÚ SoŽP Michalovce, ŠVS - súhlasné stanovisko č. OU-MI-OSZP-2018/012711-2 zo dňa 31.07.2018, č. OU-MI-OSZP-2018/0013312-2 zo dňa 24.08.2018 bez pripomienok, č. OU-MI-OSZP-2018/013758-2 zo dňa 04.09.2018, č. OU-MI-OSZP-2018/014475-2 zo dňa 24.09.2018 a
OÚ SoŽP Sobrance, ŠVS - súhlasné vyjadrenie č. OU-SO-OSZP-2018/000540 zo dňa 05.10.2018 za dodržania nasledovných podmienok:
 - Počas realizácie stavebných prác a počas prevádzkovania stavby budú vykonávané maximálne bezpečnostné opatrenia tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu podzemných a povrchových vôd.
 - Upozorňujeme na nezrovnalosti v PD: v celkovej situácii stavby je vyznačené vedenie siete aj cez tok Uh smerom na Vysocký dvor. V textovej časti PD nie sú uvedené podrobnosti križovania s vodným tokom.

- V prípade realizácie stavby vo vodách, na pobrežných pozemkoch, v inundačných územiach alebo realizácie stavby vo vzdialenosti do 23 m od vzdušnej päty ochrannej hrádze toku je potrebné požiadať orgán ŠVS OÚ Michalovce, OSZP o súhlas v súlade s §27 ods. 1 písm. a) vodného zákona. K žiadosti o súhlas je potrebné predložiť stanovisko správcu vodného toku – SVP š.p., OZ Košice a správcov ostatných dotknutých zariadení.
- **OÚ SoŽP Michalovce, ŠVS – súhlas č. OU-MI-OSZP-2018/017564-2** zo dňa 06.12.2018 na uskutočnenie stavby „INS_FTTH_MI_Vysoká nad Uhom“ v rozsahu: vybudovanie optického pripojenia pre obec Vysoká nad Uhom , trasa vedie vedľa hlavnej cesty cez obec Vysoká nad Uhom smerom na Vysocký dvor v dĺžke 3 490 m za dodržania nasledovných podmienok:
 - Realizáciu stavby oznámiť tunajšiemu úradu 14 dní pred začiatkom prác.
 - Dodržať ustanovenia § 47 vodného zákona – ochrana vodných tokov a ich korýt.
 - Udelením tohto súhlasu nie sú dotknuté povolenia resp. súhlasy vydávané podľa osobitných právnych predpisov.
- **OÚ SoŽP Michalovce, ŠVS – súhlas č. OU-MI-OSZP-2019/002839-2** zo dňa 15.01.2019 na uskutočnenie stavby „INS_Klaster_VKAP_04_Transport_Lekarovce“ v rozsahu: vybudovanie transportnej časti FTTH siete od mesta Veľké Kapušany cez obce Čierne Pole, Pavlovce nad Uhom, Vysoká nad Uhom, Bajany a Lekárovce v dĺžke 11 500 m za dodržania nasledovných podmienok:
 - Trasa bude križovať vodný tok Ortov a Pavlovský kanál. Oba toky budú prekonané pomocou pretláčania a umiestnenia chráničky.
 - Križovanie líniových vedení s vodným tokom musí byť navrhnuté a realizované tak, aby správca vodného toku nemusel vykonávať údržbu vodného toku v sťažených podmienkach, t.j. bez použitia stavebných strojov ako dôsledok ochranného pásma káblových vedení.
 - Na preberacie konanie stavby prizvať zástupcu SVP š.p. OZ Košice a najneskôr pri kolaudačnom konaní odovzdať správcovi vodného toku výškopisné a polohopisné zameranie križovania vodného toku s určením staničenia podľa platnej kilometráže vodného toku – predložiť aj v digitálnej podobe.
 - Dodržať ustanovenia § 66 zákona 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, o právach a povinnostiach podnikov poskytujúcich verejnú sieť.
 - Začatie a ukončenie prác oznámiť tunajšiemu úradu a SVP š.p. OZ Košice, Správe povodia Bodrogu Trebišov min. 14 dní pred začiatkom prác.
 - V súlade s § 10 ods. 2 písm. e) zákona 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, zhotoviteľ stavby, ktorá zasahuje do vodného toku alebo na inundačné územie, na celé obdobie výstavby až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o užívaní stavby vypracuje povodňový plán zabezpečovacích prác a predloží ho orgánu ŠVS.
 - Dodržať ustanovenia § 47 vodného zákona – ochrana vodných tokov a ich korýt. V súlade s § 53a ods. 5 vodného zákona sa ustanovenia § 47 vodného zákona primerane vzťahujú aj na ochranu hydromelioračných kanálov.
 - Platnosť súhlasu zaniká, ak sa stavebné konanie nezačne do 1/2021.
 - Realizáciu stavby oznámiť tunajšiemu úradu 14 dní pred začiatkom prác.
 - Dodržať ustanovenia § 47 vodného zákona – ochrana vodných tokov a ich korýt.
 - Udelením tohto súhlasu nie sú dotknuté povolenia resp. súhlasy vydávané podľa osobitných právnych predpisov.
- **OÚ Michalovce OKR - súhlasné záväzné stanovisko č. OU-MI-OKR -2018/012698-02** zo dňa 01.08.2018, č. OU-MI-OKR -2018/013453-02 zo dňa 27.08.2018, č. OU-MI-OKR -2018/013453-02 zo dňa 27.08.2018 a č. OU-MI-OKR-2018/014592-02 zo dňa 02.10.2018.
- **OÚ SoŽP Michalovce, OPaK - súhlasné vyjadrenie č. OU-MI-OSZP-2018/012744-2** zo dňa 31.07.2018, č. OU-MI-OSZP-2018/013740-2 zo dňa 05.09.2018, č. OU-MI-OSZP-2018/014010-2 zo dňa 10.09.2018, č. OU-MI-OSZP-2018/017630-2 zo dňa 17.12.2018 a

OÚ SoŽP Sobrance, OPaK - súhlasné vyjadrenie č. OU-SO-OSZP-2018/000542 zo dňa 19.10.2018, č. OU-SO-OSZP-2018/000646 zo dňa 04.12.2018 za splnenia nasledovných podmienok:

- V priebehu výstavby minimalizovať prechádzanie ťažkých mechanizmov mimo spevnených komunikácií
- Zabrániť úniku ropných látok z ťažkých mechanizmov používaných pri výstavbe
- Po ukončení prác uviesť stavenisko do pôvodného stavu.
- V blízkosti PR Ortov prednostne dbať na dodržanie vyššie spomínaných podmienok.
- Upozorňujeme investora na plnenie povinnosti v zmysle § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, že „každý pri vykonávaní činností, ktoré môžu ohroziť, poškodiť alebo zničiť živočíchy alebo ich biotopy, je povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu“.
- **OR HaZZ Michalovce** - súhlasné stanovisko č. ORHZ-MI1-704-001/2018 zo dňa 02.08.2018, č. ORHZ-MI1-797-001/2018 zo dňa 03.09.2018, č. ORHZ-MI1-821-001/2018 zo dňa 03.09.2018 a č. ORHZ-MI1-915-001/2018 zo dňa 01.10.2018 bez pripomienok.
- **OR PZ ODI Michalovce** : súhlasné záväzné stanovisko č. ORPZ-MI-ODI1-40-088/2018 zo dňa 13.08.2018, č. ORPZ-MI-ODI1-40-092/2018 zo dňa 22.08.2018, č. ORPZ-MI-ODI1-40-098/2018 zo dňa 30.08.2018 a č. ORPZ-MI-ODI1-40-108/2018 zo dňa 25.09.2018 s podmienkou:
 - V prípade obmedzenia cestnej premávky na ceste III/3754, III/3774 a miestnych komunikáciách predložiť projektovú dokumentáciu dočasného dopravného značenia.
- **OÚ Michalovce CDaPK** : súhlasné stanovisko č. OU-MI-OCDPK-2018/012696 zo dňa 01.08.2018, č. OU-MI-OCDPK-2018/013644 zo dňa 31.08.2018, č. OU-MI-OCDPK-2018/013649 zo dňa 31.08.2018 a č. OU-MI-OCDPK-2018/014429 zo dňa 24.0.2018 za splnenia nasledovných podmienok:
 - Predmetná stavba sa dotýka ciest II/552, II/555, III/3754, III/3774 v okrese Michalovce a ciest III/3754 a III/3806 v okrese Sobrance.
 - Pri realizácii predmetnej stavby sa nesmie skladovať stavebný ani iný materiál.
 - Ak dôjde ku kríženiu predmetných ciest v intraviláne, je potrebné požiadať tunajší cestný správny orgán pred realizáciou prác podľa §8 cestného zákona o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie, poprípade určenie dočasného dopravného značenia podľa § 3 ods. 5 písm. f) cestného zákona.
 - Ak dôjde v extraviláne k prácam v ochrannom pásme uvedených komunikácií je potrebné podľa §11 cestného zákona požiadať tunajší správny orgán o výnimku zo zákazu alebo obmedzenia činnosti v ochrannom pásme cesty II. a III. triedy. Podľa §15 ods. 3 písm. c), d) vyhlášky 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách – cestný zákon, hranicu cestných ochranných pásiem určujú zvislé plochy vedené po oboch stranách komunikácie vo vzdialenosti 25 m od osi vozovky cesty II. triedy a 20 m od osi vozovky III. triedy, na smerovo rozdelených cestách sa tieto vzdialenosti od osi príľahlej vozovky.
 - V prípade kríženia predmetných ciest v extraviláne je taktiež potrebné požiadať tunajší cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie v zmysle ustanovenia § 8 cestného zákona..
 - Ak dôjde k obmedzeniu premávky na predmetných komunikáciách je stavebník povinný požiadať podľa §7 cestného zákona o povolenie na uzávierku komunikácie.
 - Povoľujúci orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada všeobecný záujem.
- **OÚ PLO Michalovce** - stanovisko č. OU-MI-PLO-2018/013715-3 zo dňa 19.09.2018, č. OU-MI-PLO-2018/013713-3 zo dňa 25.09.2018, č. OU-MI-PLO-2018/013714-3 zo dňa 26.09.2018 a č. OU-MI-PLO-2018/014350-3 zo dňa 01.10.2018

Realizácia prác si vyžiada dočasný záber poľnohospodárskej pôdy na čas kratší ako jeden rok vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu – je potrebné postupovať v zmysle ustanovenia §18 zákona č. 220/2004 o ochrane a využívaní poľ. pôdy. Žiadateľ je povinný pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľ. pôde vyžiadať stanovisko OÚ Michalovce, pozemkového a lesného odboru k pripravovanému záberu PP.

- **MDV SR odd. oblast. hygienika Košice** - súhlasné záväzné stanovisko č.22311/2018/ÚVHR/59953 zo dňa 03.08.2018, č. 23831/2018/ÚVHR/68510 zo dňa 21.08.2018, č. 24219/2018/ÚVHR/68508 zo dňa 07.09.2018 a č. 26057/2018/ ÚVHR/73321 zo dňa 26.09.2018.
- **MDV SR odb. dráhový SÚ Košice** - súhlasné záväzné stanovisko č. 09796/2019 /SŽDD/10783 zo dňa 05.02.2019 s podmienkami:
 - Stavba bude realizovaná v súlade s PD vypracovanou spoločnosťou OPTOMONT s.r.o., Jakub Kosák, Bratislavská 27/75, Trenčín, overenou MDV SR, ktorá tvorí prílohu tohto stanoviska. Prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia MDV SR.
 - Realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa.
 - Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy.
 - Stavba musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarным predpisom.
 - Stavebník je povinný pred začatím prác OPD a OD zistiť, či sa v mieste navrhovanej stavby nenachádzajú dráhové resp. iné vedenia. V prípade ich existencie je potrebné zabezpečiť ich vytýčenie a počas prác tieto vedenia chrániť tak, ako to vlastník týchto vedení určí, bude dbať o to, aby vytýčené vedenia neboli počas prác poškodené.
 - Stavebník je povinný rešpektovať podmienky a dodržať požiadavky uplatnených k stavbe uvedených najmä v :
 - a) súhrnnom stanovisku ŽSR GR OE, Klemensova 8, Bratislava pod č. 29079/2018/O230-2 zo dňa 20.12.2018
 - b) stanovisku ŽSR, obl. správa majetku , Štefánikova 60 , Košice pod č. /2a.15/4248/2018/OSM KE zo dňa 04.12.2018.
 - Stavebník stavby je povinný rešpektovať objekty, vedenia a zariadenia ŽSR nachádzajúce sa v dotknutom území.
 - Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu.
 - Vlastník/užívateľ stavby je povinný stavbu v OPD a OD udržiavať a užívať tak, aby neohrozovala prevádzku dráhy a jej súčasti ani neohrozovala bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe a zároveň aby bol vylúčený prípadný nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.
 - Pri uskutočňovaní stavebných prác je stavebník povinný dodržiavať zásady ochrany životného prostredia a s odpadom, ktorý vznikne pri uskutočňovaní stavebných prác nakladať tak, ako je to určené zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- **KPÚ Košice** – súhlasné stanovisko č. KPUKE-2018/15710-2/63503/PS zo dňa 03.09.2018, č. KPUKE-2018/16870-2/71776/PS zo dňa 12.09.2018, č. KPUKE-2018/17272-2/71860/PS zo dňa 12.09.2018 a č. KPUKE-2018/18682-2/76786/PS zo dňa 01.10.2018 s podmienkou:
 - Ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník povinný postupovať v zmysle §127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo Archeologický ústavom SAV.
 - Žiada v dvojtyždňovom časovom predstihu oznámiť začiatok výkopových prác pre stavbu.
- **Archeologický ústav SAV Nitra** - súhlasné stanovisko č. 122/18-OVVS zo dňa 30.08.2018, č. 134/18-OVVS zo dňa 30.08.2018, č. 136/18-OVVS zo dňa 30.08.2018 a č. 157/18-OVVS zo dňa 25.09.2018 s podmienkou:
 - Stavebník/investor v každej etape stavby vyžadujúcej si zemné práce si od príslušného KPÚ už v stupni územného konania vyžiada stanovisko k plánovanej stavebnej akcii vo vzťahu

- k možnosti narušenia archeologických nálezísk. V k.ú. Bajany v súčasnosti je evidované nálezisko priamo v intraviláne obce.
- **Obvodný banský úrad Košice** - súhlasné záväzné stanovisko č. 848-2875/2018 zo dňa 13.12.2018
- **VSD a.s. Košice** - súhlasné vyjadrenie č.18201/2018 zo dňa 14.08.2018, č.19739/2018 zo dňa 31.08.2018, č.20213/2018 zo dňa 31.08.2018 a č. 1909/2019 zo dňa 04.02.2019 s nasledujúcimi podmienkami:
 - Upozorňujeme na ochranné pásma v zmysle § 43 zákona č. 251/2012 Z.z.
 - V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod el. vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané:
 - a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky
 - b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m
 - c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou
 - d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky
 - e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku
 - f) vykonávať činnosti ohrozujúce el. vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy
 - Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného el. vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky
 - V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je okrem prípadov podľa odseku 14. zakázané:
 - a) zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy
 - b) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa el. vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť el. vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k el. vedeniu.
 - Pred začatím zemných prác v prípade potreby si objednajte vytyčenie káblov zaslaním objednávky a mapového podkladu s vyznačenou záujmovou oblasťou na e-mailovú adresu: skripko.stefan@vsds.sk, tel 055/6102792, 0917 433 311 – Ing. Štefan Škripko alebo stolicny.peter@vsds.sk, tel. 055/6102213, 0918 248 563 – Ing. Peter Stoličný
 - V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie alebo dôjde k súbehu plánovaného výkopu sním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu.
 - Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.
 - Pri križovaní resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inž. sieťami musia byť dodržané min. vzdialenosti stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2.
 - Pred zasypaním odkrytého kábla VSD a.s. žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.
 - Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať min. 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu našej spoločnosti. 055/6102202, 055/610 2647, 055/610 1705.
 - Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.
 - Pri výstavbe musia byť dodržané min. vzdialenosti od vedenia 22 kV a 1 kV podľa platných noriem STN.
 - V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia resp. trafostanice žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež, aby nebola porušená uzemňovacia sústava

elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných STN

- Výkopové práce v blízkosti el. vedení žiadame realizovať ručne.
- Žiadame pri realizácii prác na tejto líniovej stavbe v ochranných pásmach existujúcich el. vedení a v ich blízkosti rešpektovať obmedzenia dané zákonom č. 251/2012 Z.z. o energetike a príslušné technické normy, najmä STN 343108 pre činnosť a pohyb v blízkosti el. zariadenia tak, aby nedošlo k ohrozeniu života a zdravia osôb a ohrozeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky predmetných el. vedení.
- **SEPS a.s. Bratislava** - súhlasné stanovisko č. PS/2018/014487 zo dňa 03.10.2018 za dodržania nasledovných podmienok:
 - Upozorňujeme na ochranné pásma v zmysle § 43 zákona č. 251/2012 Z.z.
 - V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod el. vedením je zakázané:
 - g) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky
 - h) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m
 - i) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou
 - j) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky
 - k) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku
 - l) vykonávať činnosti ohrozujúce el. vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy
 - Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.
 - V blízkosti ochranného pásma elektrických zariadení uvedených v odsekoch 2 a 4, je osoba, ktorá zriaďuje stavby alebo vykonáva činnosť, ktorou sa môže priblížiť k elektrickým zariadeniam, povinná vopred oznámiť takúto činnosť prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, prevádzkovateľovi distribučnej sústavy a vlastníkovi priameho vedenia a dodržiavať nimi určené podmienky.
 - Stavby, konštrukcie, skládky, výsadbu trvalých porastov, práce a činnosti vykonané v ochrannom pásme je povinný odstrániť na vlastné náklady ten, kto ich bez súhlasu vykonal alebo dal vykonať.
 - Skladovať vykopanú zeminu mimo ochranné pásmo vedení.
 - Pri prácach v ochrannom pásme vedení musí byť zabezpečený dozor oprávnenou osobou resp. musí byť dohodnutý spôsob zabezpečenia bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrického zariadenia podľa druhu prác a použitých mechanizmov v ochrannom pásme.
 - Počas výstavby a prevádzky predmetnej stavby musia byť dodržané zásady bezpečnosti práce tak, aby nedošlo k ohrozeniu života a zdravia osôb a majetku ani k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky el. zariadenia a musia byť dodržané všetky ustanovenia príslušných právnych predpisov a bezpečnostné opatrenia najmä na zamedzenie nebezpečného priblíženia osôb a prostriedkov na vzdialenosť menšiu ako 5 m od el. zariadenia. V prípade, že sa táto vzdialenosť nedá dodržať, musí sa vedenie zvn vypnúť a uzemniť.
 - Práce v ochrannom pásme žiadame vykonať v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 124/2006 Z.z., vyhl. č.147/2013, noriem STN EN 50341-1, STN 33 3300, STN 34 3100, STN 34 3101, STN 34 3108, STN 33 2000-1, STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54 a ostatných nadväzujúcich noriem.
 - Žiadame Vás oznámiť termín začatia vyvolaných prác v ochrannom pásme uvedených vedení min. 14 dní pred začiatkom prác na SEPS, Prevádzková správa.
 - Žiadame predložiť projekt skutočného vyhotovenia stavby so zameraním stavby vo vzťahu k el. vedeniam.

- **SPP-D a.s. Bratislava** – súhlasné stanovisko č. TD/NS/0669/2018/Uh zo dňa 12.09.2018, č. TD/NS/0815/2018/Lč zo dňa 28.09.2018, č. TD/NS/0738/2018/Uh zo dňa 08.10.2018 a č. TD/NS/0155/2019/Uh zo dňa 15.02.2019 za dodržania nasledovných podmienok:
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP-D a.s., Sekcia údržby, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava alebo elektronicky prostredníctvom online formulára zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk.
- V záujme predchádzania poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete SPP-D vykonáva bezplatne vytýčenie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu.
- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (Ladislav Forgáč t.č. 055 242 5510) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác.
- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plyn. zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plyn. zariadení.
- Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na každú stranu od obrysu existujúcich plyn. zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plyn. zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.
- Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plyn. zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa.
- Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
- Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plyn. zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D vrátane poškodenia izolácie musí byť ihneď ohlásené SPP-D na t.č. 0850 111 727.
- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plyn. zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plyn. zariadenia uložiť podľa ustanovenia zákona o energetike pokutu vo výške 300.- € až 150 000.- €. Poškodením plyn. zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa §284 a §285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa §286 alebo §288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať ustanovenia zákona o energetike, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov ako aj podmienky uvedené v zápise z vytýčenia plyn. zariadení a taktiež ustanovenia technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02.
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plyn. zariadená a /alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.

- Stavebník je povinný pri súbehu alebo križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plyn. zariadeniami min. odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
- V ochrannom pásme plyn. zariadení v zmysle § 79 a § 80 zákona o energetike nie je možné umiestňovať stavby, kontrolné šachty, porasty a pod.
- **Transpetrol a.s. Bratislava** - súhlasné vyjadrenie č. 3630/18-Bu/La/2018 zo dňa 02.10.2018 za dodržania nasledovných podmienok:
 - Pred začatím prác je potrebné vykonať presné vytýčenie našich podzemných zariadení.
 - Križovanie kábla s potrubím je potrebné vykonať pod ropovodným potrubím pod uhlom väčším než 60° k pozdĺžnej osi ropovodu. V miestach križovania je nevyhnutné vložiť kábel do chráničky v celkovej dĺžke 40 m. Medzi spodnou stenou ropovodného potrubia a vrchnou stenou chráničky kábla je nutné dodržať min. 50 cm odstup. Skutočnú hĺbku uloženia potrubia je potrebné overiť ručne kopanými kontrolnými sondami.
 - Začiatok prác v ochrannom pásme ropovodu a osobitne pri priblížení sa na 10 m od miesta križovania s ropovodom je potrebné nám oznámiť najmenej 10 dní vopred. Na dohodnutý termín vyšleme zástupcu Transpetrolu a.s. odd. diaľkovodu Šahy na dozor pri stavebných prácach v priestore ochranného pásma ropovodu.
 - Všetky zemné výkopové práce vo vzdialenosti 5 m na jednu i druhú stranu od vytýčenej osi potrubia ropovodu je dovolené vykonávať len ručne, bez použitia akýchkoľvek strojných mechanizmov a za prítomnosti stáleho technického dozoru zo strany prevádzkovateľa, dodávateľskej organizácie a investora stavby.
 - V prípade, že v mieste križovania optického kábla s ropovodom dôjde k odkrytiu ropovodného potrubia, investor stavby je povinný zaistiť stráženie odkrytého potrubia ropovodu až po dobu, kým nebude znova zakryté. Zásyp križovania je možné vykonať len za prítomnosti zástupcu Transpetrolu a.s. odd. diaľkovodu Šahy, a o spôsobe skutočne prevedeného križovania treba vykonať záznam.
 - Ak pri pokládke kábla dôjde k obnaženiu potrubia ropovodu, stavebno-montážne práce na križovaní je potrebné časovo organizovať tak, aby Transpetrol a.s. odd. diaľkovodu Šahy mohol zabezpečiť účasť svojho pracovníka pri vykonaní týchto prác.
 - Počas výkopových prác je dovolené prechádzať cez ropovod ťažkými mechanizmami len na vopred určenom mieste. Takýto prechod musí byť spevnený cestnými betónovými panelmi a to od osi potrubia na jednu i druhú stranu po 5 m, v celej šírke vozovky jeden panel musí prekryvať os nášho potrubia. Prechod je nutné dať nami odsúhlasiť.
 - Počas výkopu ryhy pre uloženie káblových vedení treba venovať zvýšenú pozornosť našim katódovým zariadeniam, prepojovacím objektom, meracím vývodom, orientačným bodom, anódovým uzemneniam a rôznym kábelovým prívodom.
 - Pred zahájením zemných prác pracovníci odd. prenosových systémov vytýčia optický kábel. Na zemné práce v blízkosti optického kábla sa vzťahujú tie isté podmienky ako na potrubné linky, vykonávať len ručne! Kábel v mieste križovania je nutné uložiť do chráničky do vzdialenosti 1 m od miesta križovania na obidve strany nášho optického kábla. Lôžko opt. kábla pred zahádzaním zapieskovať, zhutniť a osadiť výstražnú fóliu. Vykonávateľ zemných prác nesie zodpovednosť i za čiastočné mechanické poškodenie optického kábla.
 - Žiadame o geodetické zameranie polohy križovania kábla s ropovodným potrubím a optokáblom v systéme S-JTSK a dodanie zameraných údajov v elektronickej forme vo formáte Micro.station dgn fi. Bentley v 7.0.
 - Požadujeme od Vás realizačný výkres križovania – priečny rez.
 - Križovanie musí byť fyzicky protokolárne odovzdané prevádzkovateľovi Transpetrol a.s.
- **ŽSR GR Bratislava** - súhlasné vyjadrenie č. 70997/2018 zo dňa 04.09.2018, č. 84844/2018 zo dňa 18.10.2018 a č. 29079/2018/O230-2 zo dňa 20.12.2018 za dodržania nasledovných podmienok:

- Pri uskutočňovaní stavby budú splnené požiadavky uvedené vo vyjadreniach stavebníkom získaných od zložiek ŽSR pri zabezpečovaní podkladov pre realizáciu stavby:
 - a) nebudú dotknuté záujmy správcov železničných zariadení (PIS)
 - b) chráničky zrealizovať na základe odsúhlaseného technického riešenia v súlade s PD
 - c) realizáciou nesmie byť narušený priechodný prierez, voľný schodný a manipulačný priestor
 - d) vstupovať na pozemok dráhy – na základe súhlasu na vstup od prevádzkovateľa dráhy
 - e) stavebník v obvode dráhy zaistí bezpečnosť svojich zamestnancov (dohoda o bezpečnosti prác v podmienkach ŽSR) v súlade s predpisom Z2 v zmysle zákona 124/2006 Z.z.
 - f) stavbu prispôbiť dráhovým predpisom a normám STN EN tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na prevádzku dráhy.
- Stavebník preukáže iné právo k nehnuteľnostiam ŽSR navrhovaným na výstavbu (v zmysle vyjadrenia správy majetku ŽSR Bratislava, OSM Košice, č.j./2a.15/4248/2018/OSM KE zo dňa 4.12.2018) – nárok na jednorázovú primeranú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti.
- Stavebník pred začatím prác prerokuje technologický postup prác, termín začatia a ukončenia stavby v obvode dráhy a objedná dozornú činnosť na ŽSR-OR Košice, SMSÚ ŽTS TO Trebišov (Ing. Eľko t.č. 0911 991 326) z dôvodu bezpečnosti prevádzky na dráhe.
- Stavebník je povinný počas celej výstavby a prevádzky stavby zabezpečiť, aby stavba
 - a) Odolávala dynamickým vplyvom železničnej prevádzky
 - b) Nenarušila odvodňovací systém železničných zariadení
 - c) Nenarušila stabilitu železničného telesa
- Stavebník je povinný realizovať stavbu a vykonať opatrenia, aby nebola ohrozená a narušená železničná prevádzka.
- Skládky stavebného materiálu resp. odpad vzniknutý v rámci stavby požadujeme skladovať mimo pozemku ŽSR. Následné terénne úpravy na pozemku v správe ŽSR vykonať do pôvodného stavu.
- Pokiaľ pri realizácii stavby alebo pri prevádzke stavby vzniknú škody na majetku ŽSR, stavebník tieto uhradí v plnom rozsahu.
- ŽSR nezodpovedajú za prípadné poruchy stavby a škody pri jej výstavbe a prevádzke spôsobené železničnou prevádzkou.
- Po ukončení prác v obvode dráhy stavebník si zabezpečí vydanie potvrdenia o ukončení prác od ŽSR OR Košice, SMSÚ ŽTS TO Trebišov.
- Stavebník následne po ukončení stavby odovzdá ŽSR OR Košice, sekcii žel. tratí a stavieb dokumentáciu skutočného vyhotovenia (časť dotýkajúcu sa obvodu dráhy).
- **VVS a.s., OZ Trebišov - súhlasné vyjadrenie č. 70997/2018 zo dňa 04.09.2018 a č. 84844/2018 zo dňa 18.10.2018 za dodržania nasledovných podmienok:**
 - Pri realizácii stavby nariaďujeme dodržať STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
 - Pred začatím výkopových prác je investor povinný objednať v dostatočnom predstihu u VVS a.s. závod Trebišov presné vytýčenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v teréne. Kontaktná osoba pre vytýčenie vodovodného potrubia p. Koško č.t. 0911 968 036, kontaktná osoba pre určenie polohy kanal. potrubia Ing. Lakatoš č.t. 0911 968 014.
 - Stavbu navrhnuť v súlade s ustanoveniami zákona č. 442/2002 §19 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Pri realizácii dodržať odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005.
 - Tesný súbeh a križovanie navrhovaných zemných káblov v tesnej blízkosti vodovodného potrubia resp. kanalizačného potrubia pred zásypom a ukotvením odsúhlasiť zástupcom našej spoločnosti s písomným potvrdením do stavebného denníka, kontaktná osoba p. Ing. Lakatoš, t.č. 0911 968 014.

- V bezprostrednej blízkosti verejného vodovodu a verejnej kanalizácie navrhnuť realizáciu zemných a výkopových prác ručným spôsobom, neumiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné zariadenia, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu a verejnej komunikácii, prípadne môžu ohroziť ich technický stav.
- V prípade zmeny úrovne terénu požadujeme bezodkladne na náklady stavebníka prispôsobiť novému stavu nivelety terénu všetky zariadenia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie (poklopy, hydranty, atď.).
- V prípade spôsobenia poruchy na zariadeniach verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a zariadeniach v správe VVS a.s. závod Trebišov počas realizácie tejto stavby, jej odstránenie bude riešené na náklady investora tejto stavby.
- Začatie stavby oznámiť hore uvedeným zástupcom našej spoločnosti.
- Po realizácii prác žiadame doložiť porealizačné zameranie tých úsekov, pri ktorých dochádza k súbehu a križovaniu verejným vodovodom a verejnou kanalizáciou.
- **VVS a.s., OZ Michalovce** - súhlasné stanovisko č. 96517/2018/O zo dňa 26.11.2018, č. 96524/2018 zo dňa 26.11.2018/O a č. 96575/2018/O zo dňa 26.11.2018 za dodržania nasledovných podmienok:
 - Pri realizácii stavby nariadíme dodržať STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia.
 - Dodržať ustanovenia zákona č. 442/2002 §19 o pásmach ochrany potrubia-1,5 m od okraja potrubia na každú stranu, pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane.
 - V prípade, že nie je možné dodržať ochranné pásmo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie nariadíme dodržať STN 73 6005.
 - V zmysle § 19 ods. 5 zákona je v pásme ochrany zakázané:
 - a) vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav
 - b) vysádzať trvalé porasty
 - c) umiestňovať skládky
 - d) vykonávať terénne úpravy.
 - Pred začatím výkopových prác je investor povinný objednať v dostatočnom predstihu u VVS a.s. závod Michalovce presné vytýčenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v teréne. Kontaktná osoba: Marcel Čižmár, č.t. 056/6810501, Marcel.Cizmar@vodarne.eu.
 - Telekomunikačné káble a prípojky nesmú byť umiestnené nad vodovodným resp. kanalizačným potrubím.
 - V prípade križovania navrhovaných káblov s existujúcim verejným vodovodom, kanalizáciou nariadíme v mieste križenia tieto káble uložiť do chráničky a pred zasypaním križujúceho miesta prizvať zástupcu VVS a.s. závod Michalovce, ktorý svoju účasť zaznamená do stavebného denníka.
 - Upozorňujeme, že v záujmovej lokalite sú vybudované vodovodné a kanalizačné prípojky pre jednotlivé objekty. O ich vytýčenie požiadajte ich majiteľa resp. správcu.
 - Nariadíme rešpektovať existujúce objekty a zariadenia ver. vodovodu a ver. kanalizácie a tieto prispôsobiť novej úrovni povrchu (§19 ods. 6, §27 ods. 4 zákona č. 442/2002 Z.z.).
 - Zahájenie prác požadujeme oznámiť na VVS a.s. závod Michalovce, Hviezdoslavova 50, Michalovce.
 - Pred uložením kábla do ryhy žiadame prizvať zástupcu VVS a.s. závod Michalovce, ktorý svoju účasť zaznamená do stavebného denníka.
 - V prípade vzniku poruchy na existujúcom vodovodnom resp. kanalizačnom potrubí počas výstavby bude znášať náklady na ich odstránenie investor stavby (§27 ods. 1 zák. č. 442/2002 Z.z.).

- Ak pri realizácii hore uvedenej stavby nebudú dodržané ochranné pásma verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v prípade poškodenia vedenia siete pri odstraňovaní poruchy na verejnom vodovode, kanalizácii VVS a.s. závod Michalovce nebude znášať náklady na opravu vedenia.
- Ak úpravami v rámci stavby dôjde k vytvoreniu plôch so spevneným povrchom v miestach trás verejného vodovodu vyhradzuje si VVS a.s. závod Michalovce právo zásahu do týchto plôch a úprav za účelom zisťovania a odstraňovania porúch a vykonávania potrebných opráv verejného vodovodu a kanalizácie a ich prípojok. Náklady spojené s následným uvedením predmetných plôch a úprav do pôvodného stavu je povinný znášať investor stavby.
- Po realizácii prác žiadame doložiť porealizačné zameranie tých úsekov, pri ktorých dochádza k súbehu a križovaniu verejným vodovodom a verejnou kanalizáciou v digitálnej forme (Microstation.dgn).
- **SVP, š.p., Košice** - súhlasné stanovisko č. CS SVP OZ KE 3477/2018/2 zo dňa 10.09.2018
- **Hydromeliorácie, š.p., Bratislava** - súhlasné vyjadrenie č. 4872-2/20/2018 zo dňa 12.09.2018 a č. 5314-2/120/2018 zo dňa 24.10.2018 za dodržania nasledovných podmienok:
 - Križovanie a súbeh optického kábla so závlahovým potrubím a odvodňovacím kanálom navrhnuť a vykonať v súlade s ustanoveniami STN 73 6961.
 - Pred začatím zemných prác požiadať na základe objednávky o vytýčenie trasy závlahového potrubia a identifikáciu kanálov zástupcu Hydromeliorácie š.p. dislokované pracovisko Michalovce – kontaktná osoba p. Mráz, t.č. 0903 997 978 alebo Ing. Godočík, č.t. 0903 649 711.
 - Výkopy v mieste križovania so závlahovým potrubím vykonať ručne.
 - Optický kábel v mieste križovania so závlahovým potrubím, odvodňovacím kanálom a závlahovými kanálmi uložiť do chráničky s krytím min. 1,0 m pod skutočnú niveletu dna kanála.
 - Miesta križovania optického kábla s kanálmi vyznačiť výstražnými tabuľkami.
 - Počas realizácie stavby v miestach križovania dodržať prietočnosť kanálov.
 - K ukončeniu prác pri križovaní s odvodňovacím kanálom prizvať našich pracovníkov, ktorí protokolárne (zápisom do stavebného denníka) odsúhlasia vykonanie križovania.
 - V prípade poškodenia majetku štátu-závlahového potrubia, príjazdovej cesty k ČS a odvodňovacích kanálov, ku ktorým má Hydromeliorácie š.p. právo hospodárenia, ich uvedenie do pôvodného stavu na náklady investora.
 - Po ukončení stavebných prác žiadame predložiť porealizačné zameranie križovania optickej trasy s odvodňovacími kanálmi.
- **ANTIK telecom Košice** - súhlasné stanovisko č. 968/09/2018 zo dňa 19.10.2018 za dodržania nasledovných podmienok:
 - pred začatím zemných prác je nutné objednať vytýčenie káblov zaslaním objednávky a mapového podkladu na adresu: mkopera@antik.sk, kontakt: 0915 918 489-Martin Kopera
 - v okolí našich káblov-3 m-je potrebný ručný výkop
 - v prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu
 - odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu
 - pri križovaní resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inž. sieťami musia byť dodržané min. vzdialenosti stanovené v priestorovej norme STN 73 6005
 - pod spevnenými plochami žiadame uložiť naše káble a rúry do betónových žľabov typu TK2, pod a nad betónové žľaby umiestniť železobetónovú dosku a na telekomunikačnú šachtu umiestniť poklop triedy D400
 - v prípade prekládky našich vedení, tú realizujeme vlastnými kapacitami na náklady investora
 - projektovú dokumentáciu so zapracovanými podmienkami ochrany a prekládky našich vedení žiadame predložiť na odsúhlasenie, prekládku je možné realizovať až po uzavretí dohody
 - pred zasypaním odkrytých chráničiek našej spoločnosti žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.

- **UPC Košice** - súhlasné stanovisko č. 1123/2018 zo dňa 17.09.2018 za dodržania nasledovných podmienok:
 - Bezpodmienečne a bezvýhradne dodržiavať ochranné pásma podľa ust. § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a príslušné STN.
 - Pri križovaní siete, tesných súbehoch, pri budovaní komunikácií alebo spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, siete UPC mechanicky chrániť žľabovaním.
 - V prípade vynútenej prekládky siete UPC predložiť na schválenie projekt prekládky na mrimsky@upc.sk. Prekládka sa uskutoční na náklady investora, práce zrealizuje UPC alebo organizácia poverená spoločnosťou UPC.

Žiadateľ je povinný vykonať účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

 - Pred zahájením prác objedná si u spoločnosti UPC priestorové vytýčenie sietí a zariadení písomne na adrese: UPC Broadband Slovakia s.r.o., Alvinczyho 14, 040 01 Košice, alebo mailom na adresu ftirpak@suptechnik.sk. Objednávku žiadame doručiť min. 5 dní pred požadovaným termínom vytýčenia. K žiadosti žiadame pripojiť toto vyjadrenie.
 - Preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradia a zariadenia v ochrannom pásme od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení, tzn. ručný výkop.
 - Preukázateľné upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy.
 - V prípade ak dôjde ku križovaniu výkopu s existujúcimi telekomunikačnými zariadeniami spoločnosti UPC žiadame, aby sme boli vopred prizvaní k ukladaniu a zásypu ako stavebný dozor, 0911 409 830, 0911 854 091.
 - Odkryté časti siete UPC zabezpečiť proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou.
 - V prípade ak dôjde k odkrytiu už uložených sietí spoločnosti UPC žiadame, aby pracovníci resp. zástupcovia spoločnosti UPC boli vopred prizvaní pred zásypom na kontrolu ako stavebný dozor, previesť zhutnenie zeminy pod trasou UPC, spätný zásyp sietí UPC realizovať triedeným štrkom, zákrytovou doskou a ochrannou fóliou. Obnoviť krytie a značenie markermi.
 - Zákaz skládok a budovania zariadení nad trasou UPC.
 - Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykonáva ochrana proti mechanickému poškodeniu.
 - Žiadame dodržať niveletu terénu kvôli dodržaniu dostatočného krytia sietí UPC.
 - Bezodkladné oznámenie každého poškodenia telekomunikačných zariadení UPC na t.č. 0911 409 830, 0911 854 091, v prípade poškodenia koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý úsek medzi dvomi najbližšími distribučnými skriňami.
- **Slovak Telekom, a.s., Bratislava** – vyjadrenie č. 6611831379 zo dňa 08.11.2018, č. 6611831231 zo dňa 07.11.2018, č. 6611902035 zo dňa 25.01.2019, č. 6611908724 a 6611908725 zo dňa 01.04.2019 a č. 6611906344 zo dňa 11.03.2019 za dodržania nasledovných podmienok:
 - Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
 - Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
 - Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na

- stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Ing. Ladislav Mikloš +421 56 6442130, +421 903 910179.
- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č.351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade, ak na vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy Sek spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V rámci konania neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Predmetná stavba v zmysle ust. § 56 písm. b) stavebného zákona si nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie, nakoľko celá stavba je posudzovaná ako telekomunikačná stavba.

Toto územné rozhodnutie o umiestnení stavby platí podľa ust. § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení jeho noviel tri roky odo dňa keď nadobudlo právoplatnosť.

Platnosť územného rozhodnutia si môže stavebný úrad predĺžiť pred uplynutím tejto lehoty na základe žiadosti navrhovateľa.

Podľa ustanovenia § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzná aj pre právnych nástupcov navrhovateľov a ostatných účastníkov konania.

Podľa zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, správny poplatok vo výške 400 €, bol zaplatený do pokladnice mesta Veľké Kapušany.

Odôvodnenie:

Navrhovateľ Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, zastúpený f. Optomont s.r.o., Bratislavská 27/75, 911 05 Trenčín podal dňa 30.07.2019 návrh na rozhodnutie o umiestnení verejnej líniovej stavby „INS_Klaster_VKAP_04_Transport_Lekárovce, INS_FTTH_MI_Čierne Pole, INS_FTTH_MI_VKAP_04_Bajany a INS_FTTH_MI_Vysoká nad Uhom“, ktorá sa má realizovať v katastrálnych území Veľké Kapušany, Čierne Pole, Pavlovce nad Uhom, Vysoká nad Uhom, Bajany a Lekárovce.

Stavba bude umiestnená podľa predloženej dokumentácie, ktorú vypracovala spoločnosť vypracovala f. Optomont s r.o., Bratislavská 27/75, 911 05 Trenčín, Ing. Vladimír Štancel, autorizovaný architekt, č. opr. 1609*A*5-3.

Stavebný úrad oznámil začatie územného konania verejnou vyhláškou č. 2420/2019/SÚ- VV/Si zo dňa 14.08.2019 organizáciám a občanom, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám môžu byť navrhovanou stavbou priamo dotknuté a oznámením č. 2420/2019/SÚ-Oz/Si zo dňa 28.08.2019 známym účastníkom, správcom inžinierskych sietí, dotknutým orgánom štátnej správy a dotknutým organizáciám. Miestne zisťovanie bolo vykonané dňa 10.09.2019.

Svoje stanoviská v konaní oznámili: Mesto Veľké Kapušany, Obec Čierne Pole, Obec Pavlovce nad Uhom, Obec Vysoká nad Uhom, Obec Bajany, KSK Košice, SC KSK Michalovce, OÚ SoŽP Michalovce, OÚ SoŽP Sobrance, OÚ Michalovce OKR, OR HaZZ Michalovce, OR PZ ODI Michalovce, OÚ Michalovce CDaPK, OÚ PLO Michalovce, MDV SR odd. oblast. hygienika Košice, MDV SR odb. dráhový SÚ Košice, KPÚ Košice, Archeologický ústav SAV Nitra, Obvodný banský úrad Košice, VSD a.s. Košice, SEPS a.s. Bratislava, SPP-D a.s. Bratislava, Transpetrol a.s. Bratislava, ŽSR GR Bratislava, VVS a.s. Trebišov, VVS a.s. Michalovce, SVP š.p. Košice, Hydromeliorácie š.p. Bratislava, ANTIK telecom Košice, UPC Košice, Slovak Telekom, a.s., Bratislava.

Stavebník k návrhu doložil: projektovú dokumentáciu, kópiu z katastrálnej mapy, vyjadrenia a stanoviska účastníkov, dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí.

Stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov posudzoval predložený návrh podľa § 37 a 38 stavebného zákona a podľa vyhl. č. 453/2000 Z.z., a zistil, že navrhované umiestnenie stavby zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, bezpečnostným, hygienickým a požiarным predpisom. V priebehu konania sa nenašli dôvody, ktoré by bránili rozhodnúť o umiestnení a uskutočnení stavby podľa predloženého návrhu a preto sa rozhodlo tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie bude doručené verejnou vyhláškou a podľa § 26 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zverejnené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Veľké Kapušany a obcí Čierne Pole, Pavlovce nad Uhom, Vysoká nad Uhom, Bajany a Lekárovce. Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v zmysle § 53 a 54 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení v lehote do 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia na Stavebný úrad – Mesto Veľké Kapušany, sídl. LNT č.1, 079 01 Veľké Kapušany. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.

VELKÉ KAPUŠANY

prímátor mesta

Prílohy: Overená PD

Doručuje sa :

1. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
2. Optomont s.r.o., Bratislavská 27/75, 911 05 Trenčín
3. Mesto Veľké Kapušany? L.N. Tolstého č.1, 079 01 Veľké Kapušany – verejná vyhláška
4. Obec Čierne Pole, 079 01 Čierne Pole 16 – verejná vyhláška
5. Obec Bajany, 072 54 Bajany 161 – verejná vyhláška
6. Obec Lekárovce, 072 54 Lekárovce 3754 – verejná vyhláška
7. Obec Vysoká nad Uhom, Školská 313, 072 14 Vysoká nad Uhom – verejná vyhláška
8. Obec Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce n/Uhom – verejná vyhláška
9. Úrad KSK, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
10. MDVR SR, Dráhový stavebný úrad, N. slobody 6, 810 05 Bratislava
11. ŽSR Bratislava, GR, Odbor expertízy, Klemensová 8, 813 61 Bratislava 1
12. ŽSR Bratislava, správa majetku ŽSR, OSM, Košice, Štefánikova 60, 040 01 Košice
13. ŽSR Bratislava, OR Košice, Kasárenské námestie 11, 040 01 Košice
14. VSD a.s., Mlynská 31, 042 61 Košice
15. SPP Distribúcia, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
16. VVS a.s., Hviezdoslavova 50, 071 01 Michalovce
17. VVS a.s., Komenského 1872, 075 01 Trebišov
18. SEPS, a.s., Mlynské nivy 59/A824 84 Bratislava 26
19. Transpetrol, a.s. Bratislava, 936 01 Šahy
20. Nafta a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
21. ANTIK telecom, Čárskeho 10, 040 01 Košice
22. SVP, š.p. OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
23. Hydromeliorácie, š.p. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
24. UPC BROADBAND SK, Ševčenkova 36, 850 00 Bratislava 5
25. SC KSK , Ostrovského 1, 040 01 Košice
26. SC KSK, Lastomírska 6, 071 01 Michalovce
27. Mesto Veľké Kapušany, odbor dopravy, L.N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany
28. Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra
29. MDV SR, odd. obl. hygienika, Štefánikova 50/A, 040 01 Košice
30. Obvodný banský úrad Košice, Timonova 23, 040 01 Košice
31. OÚ Michalovce, PaL, Sama chalupku 18, 071 01 Michalovce
32. OÚ Michalovce, odbor CDaPK, nám. Slobody č.1, 071 01 Michalovce
33. OÚ Michalovce, odbor KR, nám. Slobody č.1, 071 01 Michalovce
34. OÚ Michalovce SoŽP, Nám. slobody 1, 079 01 Michalovce
35. OÚ Sobrance SoŽP, Tyršova 12, 073 01 Sobrance
36. OR HaZZ, Fr. Kráľa 21, 071 01 Michalovce
37. OR PZ ODI, Hollého 46, 071 01 Michalovce
38. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 25, 040 01 Košice

Toto rozhodnutie sa doručí verejnou vyhláškou (*liniová stavba, zvlášť rozsiahla stavba, stavba s veľkým počtom účastníkov konania*, neznámi účastníci konania , v zmysle § 26 správneho poriadku).

Zverejnenie verejnej vyhlášky musí byť uskutočnené v zmysle § 3 ods. 6 a § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona po dobu 15 dní na úradných tabuliach a na internetovej stránke v obciach dotknutých stavbou. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia.

Starostovia dotknutých obcí oznámia stavebnému úradu vo Veľkých Kapušanoch skutočnosť o zverejnení tohto oznámenia.

Vyvesené dňa : 25. 10. 2019


Zvesené dňa :

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby, potvrdzujúcej vyvesenie a zvesenie.

Stupeň dokumentácie
Projekt pre územné rozhodnutie

Názov stavby

INS_Klaster_VKAP_04_Transport_Lekarovce



Táto redencia

Slovak Telekom, a.s.

OPTOMONT, s.r.o.



